

www.fisiokinesiterapia.biz

LA MALATTIA ESOSTOSANTE

OMS
MALATTIA ESOSTOSANTE EREDITARIA



“DISORDINE GENETICO DELL'APPARATO

OSTEOARTICOLARE CHE DETERMINA LA CRESCITA DI

ESOSTOSI LOCALIZZATE PRINCIPALMENTE A CARICO

DELLE **OSSA LUNGHE** CON MAGGIORE FREQUENZA IN

PROSSIMITA' DELLE **ARTICOLAZIONI**”



CASISTICA

53 PAZIENTI

38 maschi 15 femmine

Età compresa tra i 7 e i 58 anni



METODI

CENTRI SPECIALIZZATI

- CTO MILANO
- PINI MILANO
- GALLARATE
- ROMA TOR VERGATA
- GASLINI GENOVA
- IOR BOLOGNA
- ASSOCIAZIONE ACAR



QUESTIONARIO

FAMILIARITA'
STORIA CLINICA
QUADRO CLINICO
TRATTAMENTO
ESITI



A.C.A.R. Onlus

Associazione conto alla rovescia
per la diffusione dell'informazione e
della ricerca sulla malattia
esostosante


RISULTATI

**ESITI
A
DISTANZA**

RISULTATI



DIAGNOSI



RISULTATI

RITARDO

poco conosciuta - confusa



FAMILIARITA'

POSITIVA


FAMILIARITA'
(40gg – 6aa)

NEGATIVA

RISULTATI

**STORIA
CLINICA**

RISULTATI



EFFETTI COMPRESSIVI

Neuro muscolo scheletrici

DEVIAZIONI ASSIALI

Deformità in valgo ginocchia e caviglia – deviazione ulnare
Con lussazione del capitello

BLOCCHI ARTICOLARI MECCANICI






RISULTATI



TRATTAMENTO




RISULTATI


**INTERVENTI MULTIPLI
(3-30)**


**NON ESISTE UN'ETA'
PRFERENZIALE PER LA CHIRURGIA
MAI PRIMA DEI 5 AA**

SCOPO DELLA CHIRURGIA



SCOPO DELLA CHIRURGIA







RISULTATI

**ESITI A
DISTANZA**

ESITI A DISTANZA

MHE



ESOSTOSI PERIARTICOLARI




SQUILIBRIO ARTICOLARE




USURA



ARTROSI PRECOCE





ESITI A DISTANZA


MHE



Degenerazione maligna

0%

Nella nostra casistica



CONCLUSIONI

1. FAMILIARITA'

diagnosi precoce

malattia è più aggressiva



CONCLUSIONI

2. EVOLUZIONE

1. crisi **puberale**

2. dopo la fine della
crescita
controlli periodici
**rischio di
degenerazione
maligna**



segni di allarme:

- nuove esostosi dopo la fine della crescita
- esostosi che aumentano di volume

Genetica



Chirurgia Ortopedica



OGGI

IERI
CORRETTIVA e
LIMITATA ALLA
FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE
ASPORTAZIONE DI ESOSTOSI
DELLE DEFORMITA'